ISTITUTO PROF.LE DI STATO "G.DE CAROLIS"
ENOGASTRONOMIA – OSPITALITA' ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI
DI SPOLETO (PG)

CONVITTO VIA VALADIER

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

redatto in conformità e per gli scopi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
(Titolo I Capo III Sezione II – Art. 28)

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NELL'AMBIENTE DI LAVORO
:: PROGETTO COVID-19 ::



81/08

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

Riproduzione vietata
La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta dello Studio Piermarini

		Codice commessa:						
		Codice elaborato:						
Rev. N.	Data	Descrizione	Redatto da	Data	Verificato da	Data	Validato da	Data
00	25/05/20		S.P.	25/05/20	F. Piermarini	25/05/20	A. Piermarini	25/05/20

L'aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l'avvio delle conseguenti attività di competenza. L'aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell'avvento di nuova normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente.

I N D I C E

MISURE	*Argomento*
(MOD. 01A)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01B)	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
(MOD. 01C)	INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO
(MOD. 01D)	INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01E)	INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 01F)	USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 02)	FRONT OFFICE
(MOD. 03)	TIMBRATRICI
(MOD. 04A)	CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA
(MOD. 04B)	CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA
(MOD. 05)	ASCENSORI
(MOD. 06)	ZONE DI ATTESA
(MOD. 07)	LOCALI UFFICIO
(MOD. 08)	POSTAZIONI DI LAVORO
(MOD. 09)	POSTAZIONI DI LAVORO SOPPRESSE
(MOD. 10)	ARCHIVI
(MOD. 11)	ALBI PRETORI/BACHECHE
(MOD. 12A)	SERVIZI IGIENICI UTENZA INTERNA
(MOD. 12B)	SERVIZI IGIENICI UTENZA ESTERNA
(MOD. 12C)	SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI UTENZA ESTERNA
(MOD. 13)	FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:

MISURE	*Argomento*
(MOD. 14)	DISTRIBUTORI
(MOD. 15)	LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE PASTI
(MOD. 16)	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA
(MOD. 17)	LOCALI MENSA
(MOD. 18)	BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO)
(MOD. 20)	AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE
(MOD. 21)	LOCALI LAVANDERIA/STIRERIA
(MOD. 22)	LOCALI INFERMERIA
(MOD. 23)	CAMERE
(MOD. 27)	AULE MAGNE O AULE RIUNIONI
(MOD. 28)	LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI
(MOD. 29)	LOCALI DOCCE COMUNI
(MOD. 30)	LOCALI TECNICI
(MOD. 32)	ZONE DI CARICO E SCARICO
(MOD. 33)	AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA
(MOD. 34)	LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO
(MOD. 36)	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

cod.	misure (MOD. 01A)	segnaletica	Note
	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA: – affissa segnaletica allegato I – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato XIA – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotato di copri scarpe automatico – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – posizionato elimina code numerico – **ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta** – **prediligere lo scambio di bolle e documenti via web**	 	Termometro per il controllo manuale della temperatura corporea copri scarpe automatico dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia colonnina igienizzante colonnine elimina code  elimina code

cod.	misure (MOD. 01B)	segnaletica	Note
	INGRESSI CON TERMOMETRO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: – affissa segnaletica allegato I – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato XIB – dotato di copri scarpe automatico – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – **ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta** – **prediligere lo scambio di bolle e documenti via web**	 	Termometro per il controllo automatica della temperatura corporea copri scarpe automatico dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia colonnina igienizzante colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 01C)	segnaletica	Note
	INGRESSI SECONDARI O DI SERVIZIO: – affissa segnaletica allegato I – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato XIB – affisso divieto di accesso ai non autorizzati – dotato di copri scarpe automatico – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – **ingresso per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta** – **prediligere lo scambio di bolle e documenti via web** **N.B.:** **di norma questi accessi debbono intendersi di servizio e pertanto fruibili solo ed esclusivamente da personale che sia stato già sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima di entrare nell'edificio.**	 	copri scarpe automatico dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia colonnina igienizzante colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 01D)	segnaletica	Note
	INGRESSI A DOPPIO SENSO DI MARCIA: – l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto – l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto	 segnaletica indicante mantieni la tua destra segnaletica indicante mantieni la tua sinistra 	

cod.	misure (MOD. 01E)	segnaletica	Note
	INGRESSI A UNICO SENSO DI MARCIA: – l'anta di entrata è dotata della segnaletica di entrata su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto – dotati di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)**	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	

cod.	misure (MOD. 01F)	segnaletica	Note
	USCITE A UNICO SENSO DI MARCIA: – l'anta di uscita è dotata della segnaletica di uscita su un lato e della segnaletica di divieto di accesso sul lato opposto – dotati di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)** – **In caso di evacuazione in emergenza mantenere un distanziamento di 2 m tra persona e persona**	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	

cod.	misure (MOD. 02)	segnaletica	Note
	FRONT OFFICE: – affissa segnaletica allegato I – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato XII – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotato di barriere protettiva in plexiglass con apertura passa documenti – dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – posizionato elimina code numerico – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta** – **prediligere lo scambio di bolle e documenti via web**	 	barriera protettiva in plexiglass dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia colonnina igienizzante colonnine elimina code  elimina code

cod.	misure (MOD. 03)	segnaletica	Note
	TIMBRATRICI: – affissa segnaletica allegato III – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	colonnina igienizzante colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 04A)	segnaletica	Note
	CORRIDOI E SCALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – dotati di segnaletica orizzontale ANTI COVID-19 a doppio senso ove le larghezze lo consentono – dotati di segnaletica indicante la corsia da percorrere	 segnaletica orizzontale ANTI COVID-19 segnaletica indicante mantieni la tua destra segnaletica indicante mantieni la tua sinistra 	

cod.	misure (MOD. 04B)	segnaletica	Note
	CORRIDOI E SCALE A UNICO SENSO DI MARCIA: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – dotati di divieto di accesso per impedire il doppio senso di marcia – dotati di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)**	 DIVIETO DI ACCESSO accedi dall'ingresso principale per il controllo della temperatura corporea (MISURA ANTI COVID-19) segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	

cod.	misure (MOD. 05)	segnaletica	Note
	ASCENSORI: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE1 – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 06)	segnaletica	Note
	ZONE DI ATTESA: – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato XII – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 1 m e di attesa del proprio turno – posizionato vietato sedersi (segnale da frapporsi tra sedia e sedia nel caso di batterie di sedie) – dotato di dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia – posizionata colonnina igienizzante – posizionate colonnine elimina code – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti**	 	dispenser guanti in nitrile usa e getta e mascherine chirurgiche monouso di cortesia colonnina igienizzante colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 07)	segnaletica	Note
	LOCALI UFFICIO: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato XII – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 08)	segnaletica	Note
	POSTAZIONI DI LAVORO: – dotata di schermi protettivi in plexiglass sui lati a rischio di contagio. Gli schermi possono partire da terra su ruote o da sopra la scrivania. In ambo i casi devono raggiungere l'altezza di 1,80 m da terra – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti		schermi protettivi in plexiglass

cod.	misure (MOD. 09)	segnaletica	Note
	POSTAZIONI DI LAVORO: – soppressa		

cod.	misure (MOD. 10)	segnaletica	Note
	ARCHIVI: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti**	 	

cod.	misure (MOD. 11)	segnaletica	Note
	ALBI PRETORI/BACHECHE – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – **avvicinamento per clienti, fornitori e avventori permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	

cod.	misure (MOD. 12A)	segnaletica	Note
	SERVIZI IGIENICI: – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – dotato di sapone liquido, asciuga mani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante – **servizio igienico assegnato ad uso esclusivo di fornitori e/o clienti e/o avventori, dotato di acqua corrente e segnalato mediante cartellonistica**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 12B)	segnaletica	Note
	SERVIZI IGIENICI: – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – dotato di sapone liquido, asciuga mani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 12C)	segnaletica	Note
	SERVIZI IGIENICI – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – dotato di sapone liquido, asciuga mani usa e getta/dispositivo aria calda – posizionata colonnina igienizzante **N.B.:** **in alternativa avvalersi di servizio già disponibile se presente nel luogo di lavoro**	 	servizio igienico per clienti, fornitori e avventori colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 13)	segnaletica	Note
	FOTOCOPIATRICI: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotata di schermi protettivi anticontagio – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	schermi protettivi in plexiglass colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 14)	segnaletica	Note
	DISTRIBUTORI: – affissa segnaletica allegato IVA – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotata di schermi protettivi anticontagio – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **fruizione dei distributori automatici ad una persona per volta**	 	schermi protettivi in plexiglass colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 15)	segnaletica	Note
	LOCALI CUCINA E/O PREPARAZIONE PASTI: – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – dotato di sapone liquido, asciuga mani usa e getta/dispositivo aria calda – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **fruizione della cucina solo per il personale necessario**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 16)	segnaletica	Note
	LOCALI DEPOSITO/DISPENSA: – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 17)	segnaletica	Note
	LOCALI MENSA: – affissa segnaletica allegato IVB – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato XII – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotati di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)** – dotati di schermi protettivi anticontagio – posizionate colonnine igienizzanti – colonnine elimina code – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti** – **distanza 2 m in fila** – **distanza 1 m a sedere**	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	schermi protettivi in plexiglass  colonnine igienizzanti colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 18)	segnaletica	Note
	BANCONI BAR E/O SELF SERVICE (RETRO): – affissa segnaletica allegato IIa – affissa segnaletica allegato IIb – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – dotato di sapone liquido, asciuga mani usa e getta/dispositivo aria calda – dotato di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – dotato di schermi protettivi anticontagio – posizionata colonnina igienizzante – **fruizione del bancone bar solo per il personale necessario**	 	schermi protettivi in plexiglass  colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 20)	segnaletica	Note
	AREE BREAK BAR E/O SELF-SERVICE: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotate di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)** – dotata di schermi protettivi anticontagio – posizionate colonnine igienizzanti – colonnine elimina code – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti** – **distanza 2 m in fila** – **distanza 1 m a sedere**	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	schermi protettivi in plexiglass  colonnine igienizzanti colonnine elimina code 

cod.	misure (MOD. 21)	segnaletica	Note
	LOCALI LAVANDERIA/STIRERIA: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **fruizione della lavanderia/stireria solo per il personale necessario**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 22)	segnaletica	Note
	LOCALI INFERMERIA: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – scrivania dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di un paziente per volta**	 	schermi protettivi in plexiglass colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 23)	segnaletica	Note
	CAMERE: – affissa segnaletica allegato VIIA (nel caso di camere con più persone) – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato XII – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti.** **N.B.:** – **PER LA GESTIONE DELLE CAMERE E PER IL NUMERO DI PERSONE OSPITABILI ATTENERSI ALLE LINEE GUIDA MIUR APPENA SARANNO EMANATE**	 	

cod.	misure (MOD. 27)	segnaletica	Note
	AULE MAGNE O AULE RIUNIONI: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – dotate di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)** – cattedra dotata di schermi protettivi in plexiglass frontale e laterale h 1,8 m da terra o 1,00 da scrivania – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti** – **distanza 2 m in fila** – **distanza 1 m a sedere** **N.B.:** – **LE LINEE GUIDA MIUR, OVE PIU' RESTRITTIVE, SONO OMUNQUE PREVALENTI RISPETTO ALLE PRESENTI MISURE**	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	schermi protettivi in plexiglass colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 28)	segnaletica	Note
	LOCALI SPOGLIATOIO COMUNI: – affissa segnaletica allegato V – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affisso divieto di accesso ai non autorizzati – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – dotati di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta** **SEGUE >>>>>**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure	segnaletica	Note

cod.	misure (MOD. 29)	segnaletica	Note
	LOCALI DOCCE COMUNI: – affissa segnaletica allegato V – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 30)	segnaletica	Note
	LOCALI TECNICI: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – **accesso permesso ad un massimo di persone da valutarsi caso per caso in relazione alla dimensione degli spazi disponibili ed evitando assembramenti**	 	

cod.	misure (MOD. 32)	segnaletica	Note
	ZONE DI CARICO E SCARICO: – affissa segnaletica allegato VI – affissa segnaletica allegato VII – affissa segnaletica allegato VIIE1 – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – posizionata segnaletica a pavimento per la segnalazione della distanza di 2 m e di attesa del proprio turno – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di una persona per volta**	 	colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 33)	segnaletica	Note
	AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – dotate di segnaletica a senso unico **(ove è possibile viene preferita l'ipotesi di percorsi sempre a senso unico per ridurre interferenze)** – dotate di segnaletica indicante il divieto di qualsiasi tipo di assembramento	 segnaletica a senso unico dx segnaletica a senso unico sx 	

cod.	misure (MOD. 34)	segnaletica	Note
	LOCALE D'ISOLAMENTO TEMPORANEO: – affissa segnaletica allegato VIIA – affissa segnaletica allegato VIIB – affissa segnaletica allegato VIIC – affissa segnaletica allegato VIIE2 (m2) – affissa segnaletica allegato VIIF – affissa segnaletica allegato VIII – affissa segnaletica allegato IX – affissa segnaletica allegato X – affissa segnaletica allegato XII – affissa segnaletica indicante vietato l'accesso ai non autorizzati – affissa segnaletica rischio biologico – dotato di schermi protettivi anticontagio – dotata di kit pulizia anti contagio composto da spray e salviette igienizzanti – posizionata colonnina igienizzante – dotato di sedia – dotato di lettiga – posizionata colonnina igienizzante – **accesso permesso ad un massimo di un paziente per volta** **N.B.:** **in alternativa avvalersi di locale già disponibile se presente nel luogo di lavoro**	 	locale d'isolamento temporaneo per la gestione di eventuale persona sintomatica nel luogo di lavoro schermi protettivi in plexiglass lettiga sedia colonnina igienizzante

cod.	misure (MOD. 36)	segnaletica	Note
	RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI: – affissa segnaletica rifiuti speciali		contenitore per rifiuti sanitari pericolosi